HITACHI Inspire the Next

















65HK5600







58






SmarTVue

3 HDMI, 2USB

Dolby Audio





MONITOR

Tamaño de pantalla 65"

Resolución 3840x2160

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Smart TV

Tipo de procesador QUAD CORE

TV-DVD Combi

CARACTERÍSTICAS DE SMART TV

SI(INTERNAL) WLAN interna SI **Bluetooth** SI(AVS) AVS SI Pantalla espejo (Miracast) Aplicación de guía inteligente SI Aplicación remota inteligente SI Hitachi Smartvue SI **HBBTV** SI Navegador web SI Netflix SI **Netflix 4K** SI Youtube SI Youtube 4K No Juego de TDT

SINTONIZADOR / DIFUSIÓN

Tipo de sintonizador	DVB-T2/C/S2
Sintonizador dual	No
UHD de satélite	SI
Decodificador HEVC (H.265)	SI
Híbrido Log Gamma (HLG)	SI
Freesat	No
Guía electrónica de programas (EPG)	SI
Auto búsqueda	SI
Capacidad de almacenamiento del programa (analógico)	200
Capacidad de almacenamiento del programa (Digital S / S2)	10000
Capacidad de almacenamiento del programa (Digital T / T2 / C)	800
Entrada de antena	SI

CARACTERISTICAS

Reproductor multimedia	SI
Grabación USB (PVR Ready)	SI
Clonación de USB de la lista de canales	SI
HDMI ARC	SI
HDMI CEC	SI
MHL a través de HDMI (Mobile HD Link)	No
Teletexto	SI
Bloqueo para niños	SI
Reproducción NTSC	SI

Modo básico de hotel

BASIC HOTEL MODE

Idiomas del menú English, German, French, Danish, Finnish, Norwegia, Italian, Spanish

VÍDEO

Amplia gama de colores

HDR

MEMC

UHD Upscaler

No

SI

Modos de imagen

Dynamic, Game, Sports, Cinema, Natural, User



SONIDO

Potencia de salida de audio

(RMS)

DTS TruSurround+DTS HD **Decodificador DTS**

2x12W

No Subwoofer interno

DOWNFIRING SPEAKER Tipo de altavoz

5 band **Ecualizador**

Default Ger (500) estéreo NICAM

CONEXIONES

3 HDMI HDMI

2 USB USB

Via RCA euroconector

SI VGA (PC en - D-Sub15)

SI CI +

VIA PC INPUT Componente (YPbPr) en

SI Video compuesto / Audio en

OPTIC OUT Salida de audio digital

SI Ethernet

Default Salida de auriculares

MECÁNICA

Dimensiones con soporte (mm)

1620X165X1010

Peso bruto (gr)

26,940

Peso neto (gr)

20,690

VESA (montaje en pared) WxH

M6 400X200

ACCESORIOS

SI **Control remoto**

SI Batería de control remoto

Control remoto pequeño

ENERGÍA ELECTRICA

0,5W(ST-BY) Consumo de energía en espera

Voltaje de trabajo - Frecuencia

220-240V AC 50Hz

Luminancia%

72%

0

No

No

Plomo (mg)

0

Mercurio (mg)

12V TV (TV móvil)



